

## Ficha de Qualificação dos Indicadores de Pré-natal na Atenção Básica

1- Gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal	
Conceituação:	Total de gestantes com atendimento de pré-natal registrado na estratégia e-SUS AB no período, com número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) registrado.
Interpretação:	Reflete o acesso e a captação das gestantes pelos serviços de saúde para acompanhamento de pré-natal na Atenção Básica SUS.
Usos:	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Identificar o número de gestantes atendidas no SUS, por equipe de AB, com número de CNS registrado;</li><li>2) Quantificar e identificar o número de gestantes para planejamento de ações e ofertas na AB (ex: Caderneta da Gestante);</li><li>3) Comparar com base no número de gestantes estimadas, se o serviço de atenção básica está sendo adequado a demanda.</li></ol>
Método de cálculo:	Número de gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal, realizado por médico ou enfermeiro nas equipes de AB, com número de CNS registrado, em determinado período.
Variável/Fonte:	Fonte: Ficha de atendimento individual (CDS), Registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), Registro em Sistemas Próprios ou terceiros – devidamente enviados para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB/MS).
Periodicidade:	Mensal
Limitações:	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Gestantes atendidas sem o número do CNS registrado;</li><li>2- Não registro, ou inconsistência no registro da Data da Última Menstruação (DUM) ou da Idade gestacional (IG).</li></ol>
Ações que promovem a melhoria do indicador:	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Registro do Cartão Nacional de Saúde (CNS) da gestante em todos os atendimentos;</li><li>2- Preenchimento dos campos que configuram o atendimento</li></ol>

	<p>como consulta de pré-natal: Campo problema/condição avaliada “pré-natal” na ficha CDS ou CIAP2/CID10 correspondentes, em caso de registro em prontuário eletrônico;</p> <p>3- Base do CNES atualizada na competência, com CNS do profissional válido e CBO apto para a realização do atendimento.</p> <p>4- Registro da Data da Última menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG).</p>
Referências:	<p>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012</p>
Responsáveis pelo monitoramento no Ministério da saúde	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES).</li> <li>- Departamento de Atenção Básica (DAB).</li> </ul>

<p>2- Gestante com o primeiro atendimento até a 12º semana de gestação</p>	
Conceituação:	<p>Nº de gestantes que iniciaram o pré-natal até 12 semanas de gestação.</p>
Interpretação:	<p>Reflete a capacidade do serviço de saúde de captar precocemente as gestantes residentes na sua área de abrangência para realização do acompanhamento pré-natal.</p> <p>Este indicador leva em consideração o primeiro atendimento de pré-natal, com o número do Cartão</p>

	Nacional de Saúde (CNS) registrado.
Usos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identificação de localidades onde está ocorrendo ou não está ocorrendo a captação precoce de gestantes;</li> <li>2) Contribuir para avaliação da qualidade dos atendimentos de pré-natal ofertados pela Atenção Básica;</li> <li>3) Contribuir para que as localidades possam pensar seu processo de trabalho, objetivando a identificação de gestantes no território precocemente;</li> <li>4) Contribuir para que a equipe realize diagnóstico precoce de alterações e intervenção necessárias às gestantes em tempo oportuno.</li> </ol>
Método de cálculo:	Número de gestantes que no primeiro atendimento de pré-natal, realizado por médico ou enfermeiro, estavam com idade gestacional menor ou igual a 12 semanas (84 dias de gestação a partir da DUM).
Variável/Fonte:	Fonte: Ficha de atendimento individual (CDS), Registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), Registro em Sistemas Próprios ou terceiros – devidamente enviados para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB/MS).
Periodicidade:	Mensal
Limitações:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Gestantes atendidas sem o número do CNS registrado;</li> <li>2- Não registro, ou inconsistência no registro da Data da Última Menstruação (DUM) ou da Idade gestacional (IG).</li> </ol>
- Ações que promovem a melhoria do indicador:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Registro do Cartão Nacional de Saúde (CNS) da gestante em todos os atendimentos;</li> <li>2- Base do CNES atualizada na competência, com CNS do profissional válido e CBO apto para a realização do atendimento.</li> <li>3- Preenchimento dos campos que configuram o atendimento como consulta de pré-natal: Campo condição avaliada “ pré-natal” na ficha CDS ou o CIAP2/CID10 correspondente, em caso de prontuário</li> </ol>

	<p>eletrônico;</p> <p>4- Registro da Data da Última menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG).</p>
Referências:	<p>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012</p>
Responsáveis pelo monitoramento no Ministério da saúde	<p>-Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES).</p> <p>-Departamento de Atenção Básica (DAB).</p>

<p>3- Número de gestantes com exames avaliados até a 20ª semana</p>	
Conceituação:	<p>Nº de gestantes que tiveram os seguintes exames avaliados até sua 20ª semana de gestação:</p> <p>*HIV/Anti HIV (sigtaps:02.14.01.004-0 ou 02.02.03.030-0);</p> <p>*Glicemia de jejum ( sigtap : 02.02.01.047-3);</p> <p>*Hemograma (sigtap: 02.02.02.038-0);</p> <p>*Teste rápido de sífilis ou VDRL (sigtaps: 02.14.01.008-2 ou 02.02.03.117-9);</p> <p>*Sumário de Urina (EAS) ou Urocultura (sigtaps:02.02.08.008-0 ou 02.02.05.001-7)</p>
Interpretação:	<p>Reflete a capacidade do serviço de saúde captar as gestantes para o acompanhamento pré-natal, solicitar exames conforme protocolo e avaliar o resultado em tempo oportuno até a 20ª semana de gestação.</p>

Usos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Subsidiar o cálculo para repasse de recursos referente ao custeio de Novos Exames de Pré-natal (pelo MS);</li> <li>2) Identificar localidades que necessitam de qualificação da rede de apoio laboratorial, subsidiando o planejamento e gestão locais;</li> <li>3) Contribuir para avaliação da qualidade do pré-natal ofertado;</li> </ol>
Método de cálculo:	<p>Nº de gestantes que tiveram registro dos exames realizados até a 20ª semana de gestação (140 dias de gestação a partir da DUM).</p> <p>*Serão considerados os exames registrados como (A) avaliados na ficha de atendimento individual e/ou testes rápidos registrados na ficha de procedimento, ou registros realizados no PEC. Isso para cada gestante até a 20ª semana de gestação.</p> <p>Sobre os exames: urocultura ou sumário de urina; teste rápido HIV ou sorologia HIV; teste rápido para sífilis ou VDRL). Serão contabilizados um ou outro, em caso de registro dos dois exames, considera-se apenas um.</p> <p>*Ausência de no mínimo 01 exame impossibilita o cálculo do indicador.</p>
Variável/Fonte:	<p>Fonte: Ficha de atendimento individual (CDS), Registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), Registro em Sistemas Próprios ou terceiros – devidamente enviados para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB/MS).</p>
Periodicidade:	Mensal
Limitações:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Gestantes atendidas sem o número do CNS registrado;</li> <li>2- Não registro, ou inconsistência no registro da Data da Última Menstruação (DUM) ou da Idade gestacional (IG)</li> <li>3- Ausência do registro de algum dos exames estabelecidos para o indicador.</li> </ol>
Ações que promovem a melhoria do	1- Registro do Cartão Nacional de Saúde (CNS) da

<p>indicador:</p>	<p>gestante em todos os atendimentos;</p> <p>2- Base do CNES atualizada na competência, com CNS do profissional válido e CBO apto para a realização do atendimento.</p> <p>3- Preenchimento dos campos que configuram o atendimento como consulta de pré-natal: Campo condição avaliada “ pré-natal” na ficha CDS ou o CIAP2/CID10 correspondente, em caso de prontuário eletrônico;</p> <p>4- Registro da Data da Última menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG).</p> <p>5- Preenchimento do campo (A) correspondente aos exames avaliados no atendimento (Ficha de atendimento individual- CDS) ou SIGTAP correspondente, em caso de prontuário eletrônico.</p> <p>6- Preenchimento dos campos de teste rápido na ficha de procedimento (CDS) ou SIGTAP correspondente, em caso de prontuário eletrônico.</p>
<p>Referências</p>	<p>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012 Portaria SAS nº 650 de 05 de outubro de 2011</p>
<p>Responsáveis pelo monitoramento no Ministério da saúde</p>	<p>-Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES). -Departamento de Atenção Básica (DAB).</p>

<p>4- Número de consultas de pré-natal por gestante</p>	
<p>Conceituação:</p>	<p>Número de consultas de pré-natal realizadas por cada gestante até o término da gestação.</p>
<p>Interpretação:</p>	<p>Permite avaliar o quantitativo de atendimentos em pré-natal, realizado por médico e enfermeiro, e correlacionar com o preconizado pelo MS que representa um dos parâmetros de adequação de oferta no cuidado pré-natal.</p>

Usos:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identificar localidades que ofertam/não ofertam o nº de consultas de pré-natal conforme o preconizado pelo MS;</li> <li>2) Contribuir para avaliação do acesso e qualidade do pré-natal.</li> </ol>
Método de cálculo:	<p>Número de gestantes que ao final da gestação tiveram de 1 a 3 atendimentos, 4 a 5 atendimentos e 6 ou mais atendimentos.</p> <p>*Para este indicador, serão consideradas apenas gestações finalizadas com sinalização de puerpério (CID/CIAP), sinalização de parto ou se a gestação atingiu 294 dias (regras de extração dos dados no SISAB)</p> <p>*Gestações que atingiram 294 dias serão identificadas através das regras estabelecidas dentro do sistema (SISAB).</p> <p>Este indicador tem como referência a competência do primeiro atendimento da gestante. Ex. na competência x, um total de gestantes tiveram seu primeiro atendimento de pré-natal e ao final da gestação obtiveram x consultas.</p>
Variável/Fonte:	<p>Fonte: Ficha de atendimento individual (CDS), Registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), Registro em Sistemas Próprios ou terceiros – devidamente enviados para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB/MS).</p>
Periodicidade:	Mensal
Limitações:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1-Gestantes atendidas sem o número do CNS registrado;</li> <li>2- Não registro, ou inconsistência no registro da Data da Última Menstruação (DUM) ou da Idade gestacional (IG)</li> <li>3- Constarão no relatório apenas gestações concluídas com sinalização de puerpério ou gestações que atingiram 294 dias de duração, a partir do cálculo da DUM ou IG.</li> <li>4- Não constarão no relatório gestações finalizadas por motivos de aborto ou outros.</li> </ol>
Ações que promovem a melhoria do indicador:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Registro do Cartão Nacional de Saúde (CNS) da gestante em todos os atendimentos;;</li> <li>2- Base do CNES atualizada na competência, com CNS do</li> </ol>

	<p>profissional válido e CBO apto para a realização do atendimento.</p> <p>3- Preenchimento dos campos que configuram o atendimento como consulta de pré-natal: Campo condição avaliada “pré-natal” na ficha CDS ou o CIAP2/CID10 correspondente, em caso de prontuário eletrônico;</p> <p>4- Registro da Data da Última menstruação (DUM) e Idade Gestacional (IG).</p> <p>5- Registro da finalização da gestação por algum motivo (CID/CIAP) ou do puerpério.</p>
Referências	<p>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012</p>
Responsáveis pelo monitoramento no Ministério da saúde	<p>-Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES).</p> <p>-Departamento de Atenção Básica (DAB).</p>